

平成31年3月期 第2四半期 決算説明会

- I 平成31年3月期 第2四半期決算概要
- II 持続可能な社会の実現に向けて

平成30年11月12日



I. 平成31年3月期 第2四半期 決算概要

〔平成30年11月7日公表〕




連結業績概要

○売上高、各利益項目とも前期を僅かに下回るが、足許の業績は堅調に推移

	28/9期	29/9期	30/9期	
	実績	実績	実績	前期比増減
売上高	1,834	1,938	1,917	△21
売上総利益	216 11.8%	232 12.0%	228 11.9%	△4
営業利益	131 7.1%	137 7.1%	125 6.5%	△12
経常利益	119 6.5%	134 6.9%	125 6.3%	△9
当期純利益(※)	81 4.4%	93 4.8%	88 4.6%	△5

※親会社株主に帰属する当期純利益




三井住友建設 1

1. 国内・海外別業績【連結】

◆売上高

30/9期 売上高1,917億円



	国内	海外	(構成比)
28/9期	1,582	252	(14%)
29/9期	1,654	284	(15%)
30/9期	1,635	282	(15%)

◆売上総利益

30/9期 売上総利益228億円



	国内	海外	(構成比)
28/9期	188	28	(13%)
29/9期	200	32	(14%)
30/9期	195	33	(14%)

【国別売上高】

	30/9期
インド	67
フィリピン	47
ベトナム	44
タイ	37
その他地域	87
海外合計	282

【国内総利益・利益率】



【海外総利益・利益率】



三井住友建設 2


2. 建設受注高 《個別》

建設受注高

1,965億円

海外受注高（現地法人含む）

436億円



○受注高は土木／建築、国内／海外とも堅調に推移。海外の大型工事獲得も寄与

	28/9期	29/9期	30/9期	
	実績	実績	実績	前期比増減
国内官公庁	379	278	349	71
国内民間	90	94	96	2
海外	19	73	229	156
土木工事	488	445	674	229
国内官公庁	37	34	102	68
国内民間	914	864	1,165	301
海外	△12	30	24	△6
建築工事	939	928	1,291	363
国内官公庁	416	312	451	139
国内民間	1,004	958	1,261	303
海外	7	103	253	150
合計	1,427	1,373	1,965	592
海外(現地法人含む)	(121)	(278)	(436)	(158)

三井住友建設 3


3. 完成工事高 《個別》

完成工事高

1,483億円

（前期比+0.8%）

土木 516億円
建築 967億円



○工事の進捗により前期比+0.8%増（土木△5.7%、建築+4.5%）

○受注工事の増加もあり、繰越工事高は5千億円を大きく超える水準

■ 完成工事高

	28/9期	29/9期	30/9期	
	実績	実績	実績	前期比増減額 増減率
土木	572	547	516	△31 △5.7%
建築	891	925	967	+42 +4.5%
合計	1,463	1,472	1,483	+11 +0.8%

■ 繰越工事高

	29/9期末	30/3期末	30/9期末
土木	2,198	2,379	2,537
建築	2,585	2,853	3,177
合計	4,783	5,232	5,714

三井住友建設 4

4. 完成工事総利益 《個別》

完成工事総利益

182億円

(前期比 +2億円)

土木 89億円

建築 93億円

完成工事総利益率

12.3%

(前期比 +0.1%)

土木 17.2%


建築 9.6%

○土木、建築合計では前期を上回る総利益
採算管理の徹底により利益水準を維持

■ 完成工事総利益 (総利益率)

(単位: 億円)

	28/9期	29/9期	30/9期	
	実績	実績	実績	前期比 増減
土木	89	83	89	+6
(率)	15.6%	15.1%	17.2%	+2.1%
建築	95	97	93	△4
(率)	10.7%	10.5%	9.6%	△0.9%
合計	184	180	182	+2
(率)	12.6%	12.2%	12.3%	+0.1%



三井住友建設

5

5. 財政状態・キャッシュフロー


連結自己資本比率

25.0%

(前期末比 +1.1Pt)

○利益剰余金の積上げにより
自己資本比率は25.0%に向上

■ 連結自己資本



■ 連結財政状態

(単位: 億円)

	29/9期末	30/3期末	30/9期末	
	実績	実績	実績	増減
資産合計	2,909	3,177	3,212	35
負債合計	2,201	2,348	2,341	△7
(有利子負債)	(271)	(241)	(352)	(111)
純資産合計	708	829	871	42
(自己資本)	(643)	(760)	(803)	(43)
自己資本比率	22.1%	23.9%	25.0%	+1.1%

■ 連結キャッシュフロー

	29/9期	30/3期	30/9期
	実績	実績(通期)	実績
営業C F	△54	283	△178
投資C F	△24	△42	△29
財務C F	△94	△126	65
期末現金同等物	425	711	570

三井住友建設

6

6. 通期業績予想

○通期業績計画に対し、概ね想定通りの進捗となっているため、期首(平成30年5月14日)公表の業績予想から変更なし

■ 連結業績予想

	30/3期	31/3期	
	実績	業績予想	増減
売上高	4,173	4,450	+277
売上総利益	511	480	△31
営業利益	306	260	△46
経常利益	285	240	△45
当期純利益(※)	207	150	△57

※親会社株主に帰属する当期純利益

配当予想	18円	20円	+2円
------	-----	------------	-----

■ 建設受注高 (個別)

(単位: 億円)

	30/3期	31/3期	
	実績	受注予想	増減
土木	1,258	1,100	△158
建築	2,254	2,100	△154
合計	3,512	3,200	△312

■ 完成工事総利益率 (個別)

	30/3期	31/3期	
	実績	業績予想	増減
土木	15.6%	12.9%	△2.7%
建築	11.0%	10.1%	△0.9%
合計	12.7%	11.1%	△1.6%

三井住友建設

7

Ⅱ. 持続可能な社会の実現に向けて




✓ 1. レジリエントなインフラの構築



2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備
3. 再生可能エネルギーの普及推進
4. 女性活躍の推進
5. i-Constructionの推進

1. レジリエントなインフラの構築

「新築・新設」、「改修・更新」、「点検・モニタリング」、「災害時の備え」といったあらゆるプロセスで、災害に強いインフラを建設・維持し、人々が安心して生活を送れるための取り組みを行っています。



1. レジリエントなインフラの構築

新築・
新設

防災・減災事業への取り組み

■ 小白浜地区海岸災害復旧工事

施工場所：岩手県 釜石市
工事概要：水門本体工…1基
防潮堤…L = 525.9m



■ 新石巻合同庁舎（宮城県）

東日本大震災で被災し、災害に強く圏域の防災拠点機能を備えた庁舎として移転建替。

※平成30年2月開庁



1. レジリエントなインフラの構築


改修・
更新

高速道路大規模更新工事への取り組み



【IC間大規模工区の受注状況】

東名高速 ・裾野IC～沼津IC (H29)
・大井松田IC～御殿場IC (H30)
・富士IC～清水IC (H30)




1. レジリエントなインフラの構築

改修・
更新

高速道路大規模更新工事



床版取替工事 施工状況



床版と壁高欄のプレキャスト化で
道路規制期間の短縮を実現



鉄筋端部を円錐台状に
拡径加工した
Trunc-head工法

三井住友建設 11

1. レジリエントなインフラの構築

改修・
更新

インフラ更新事業への取り組み

■ 宇部市公共下水道玉川ポンプ場工事



【施工場所：山口県宇部市】

- ・ DBO方式の発注
- ・ 玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の設計施工に加え、ポンプ場稼働後、20年間の維持管理業務を行う。

三井住友建設 12

1. レジリエントなインフラの構築

点検・
モニタ
リング


インフラ点検業務の効率化



【橋梁点検用ロボットカメラ】



【斜張橋ケーブル点検ロボット】



【FBG光ファイバーモニタリングシステム】



1. レジリエントなインフラの構築

災害時
の備え

免震・制震技術



RDT Rotary Damping Tube

減衰装置 - 減衰こま
ボールねじを利用して、建物の変形により発生する装置軸方向の伸縮を回転運動に変換・増幅し、回転部に充填した粘性流体の抵抗でエネルギーを吸収



CLB Cross Linear Bearing

免震支承 - 転がり支承
ボールベアリングを用いた直動機構を十字に組み合わせることにより、水平方向に自在に動く支持装置



VDW Viscous Damping Wall

粘性制震壁
地震時に上下階の間で発生する「位置のずれ」を壁形状の受け箱に挿入した鋼板に導き、箱内に充填した高粘性流体との間で発生する粘性抵抗でエネルギーを吸収



1. レジリエントなインフラの構築

災害時の
備え

災害発生時の電源供給

災害時の電源確保用の屋上太陽光パネル



災害時にEVから動力用電力を供給
「陸・海 電力コネクティングシステム」



電気自動車電源でエレベーターを
43階まで100往復可能（実用化検討中）



1. レジリエントなインフラの構築

✓2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備



3. 再生可能エネルギーの普及推進

4. 女性活躍の推進

5. i-Constructionの推進

2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備

日本の質の高いインフラ整備の象徴



東アフリカの交通要所の交差点立体化
「ムファレ・フライオーバー（タンザニア）」
平成30年9月開通式

第1回JAPANコンストラクション国際賞受賞
「つばさ橋／ネアックルン橋（カンボジア）」



2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備

途上国の社会課題解決への貢献



【完成予想図（提供：ダッカ都市交通公社）】

「ダッカ都市交通整備事業建設工事
（バングラデシュ）」



（提供 独立行政法人 国際協力機構（JICA））

「ジャフナ大学農学部研究研修複合施設設計計画
（スリランカ）」

2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備

急速施工を可能とする工業化工法「SQRIM」の海外展開



8 働きがいも
経済成長も



9 産業と技術革新の
基盤をつくろう



11 住み続けられる
まちづくりを



SQRIMのメリット

- ・ 地理的制約（電気・水道・物流網が未整備、都心部から離れて資材や労務の調達が困難等）をうける地域でも、工場で製造したプレキャスト部材を搬入し、現地で組み立てることで施工を容易とする
- ・ コンクリート部材を工場で作成するため、均一な品質を確保
- ・ 高所作業車での施工による完全無足場工法により、足場設置が不要

1. レジリエントなインフラの構築

2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備

✓ 3. 再生可能エネルギーの普及推進



7 エネルギーをみんなに
そしてクリーンに



13 気候変動に
具体的な対策を

4. 女性活躍の推進

5. i-Constructionの推進

3. 再生可能エネルギーの普及推進

香川県 3 池で新たに水上太陽光発電事業を実施予定




【平木尾池（香川県）水上太陽光発電所（稼働中）】



3. 再生可能エネルギーの普及推進

「P V J a p a n 2 0 1 8」に出展

太陽光発電に関する総合イベント
PVJapan2018



自社開発の水上太陽光発電用フロートシステム「PuKaTTo（プカット）」

※ P V : 太陽光発電（Solar photoVoltaics）の略



持続可能な社会の実現に向けて

1. レジリエントなインフラの構築
2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備
3. 再生可能エネルギーの普及推進

✓ 4. 女性活躍の推進



5. i-Constructionの推進

持続可能な社会の実現に向けて

4. 女性活躍の推進

当社の女性技術者が小池都知事と意見交換
「女性が輝くTOKYO懇話会～建設業編～」



「現場監督の1日、建設業の魅力」についてプレゼンテーション

【小池都知事と記念写真（前列左端が当社社員）】

4. 女性活躍の推進

「けんせつ小町活躍現場見学会」



※けんせつ小町：
日建連がつけた建設業で働くすべての女性の愛称

※リコチャレ（理工チャレンジ）：
理工系分野に興味がある女子中高生・女子学生の皆さんが、
将来の自分をしっかりイメージして進路選択（チャレンジ）
することを応援するため、内閣府男女共同参画局が中心と
なっている取り組み

「夏のリコチャレ2018」を開催



1. レジリエントなインフラの構築
2. アジア、アフリカにおける質の高いインフラ整備
3. 再生可能エネルギーの普及推進
4. 女性活躍の推進

✓ 5. i-Constructionの推進




5. i-Constructionの推進

C I M（Civil Information Modeling）の導入

測量・設計・施工計画

SMC-Modeler



ドローンによる測量



作成した3Dイメージ（左）と 竣工した夏井高架橋（右）



お問い合わせ先

企画部

Tel. 03-4582-3016 Fax. 03-4582-3205